





Figs. 5 y 6. Visión de la pared (P), mostrando los diversos estratos y sus características, región externa e interna. Figura 5 aumento $\times 7.000$ y figura 6, aumento $\times 20.000$.




Fig. 7. Sección transversal del cloroplasto parietal (Cl), sistema de tilacoides (ti) y gránulos lipoides (Gr.). Aumento $\times 18.000$.




Fig. 8. Cloroplasto (Cl) con el sistema de tilacoides (ti) paralelos y el exterior encerrando a los interiores. Mitochondrios (M) y gránulos lipoides (Gr). Aumento $\times 20.000$.



Fig. 9. Visión integral de una célula, con detalles del Cloroplasto (CL); Pirinoide (Pi) tabicado y encerrado por el sistema de tilacoides. Almidón de las florideas, representado por gránulos (A. fl.). Aumento $\times 7.000$.



Fig. 10. Extremo de un filamento con Cloroplasto (Cl), pirenoide (Pi) y gránulos lipoides (Gr).




Fig. 11. Conjunto de gránulos (A. fl.) que representan el producto fotosintético, conocido como almidón de las florideas. Aumento $\times 7.000$.




Fig. 12. Conjunto de gránulos (A. fl.) que representan el producto fotosintético, conocido como almidón de las florideas. Aumento $\times 20.000$.




Fig. 13. Núcleo (N), voluminoso, irregular, con su nucléolo (Nu). Mitocondrias (M). Aumento $\times 7.000$.




Fig. 14. Aparato reticular de Golgi (Go). Cisternas y vesículas. Aumento $\times 7.000$.